

Datenblatt / Data Sheet

Mörtel für Mullitsteine / Mortar for Mullite bricks



	BUROMUR 70 M
Bindungsart / <i>Setting Type</i> Verarbeitungstechnik / <i>Application Technique</i> Rohstoffbasis / <i>Raw Material Base</i>	chemisch-keramisch / <i>chemical-ceramic</i> vermörteln, streichen / <i>trowelling, coating</i> tonerdereiche Rohstoffe / <i>high alumina raw material</i>
Chemische Analyse / <i>Chemical Analysis</i> SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃	24 % 71 % 1 %
Materialbedarf <i>Material required</i>	2,55 t/m ³
Anmachwasser <i>Water Addition</i>	28 – 30 %
Körnung <i>Grain Size</i>	0 – 0,5 mm
Lagerfähigkeit <i>Storage</i>	6 Monate bei bei trockener und frostfreier Lagerung <i>6 months if stored dry and frostfree</i>

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte über einen längeren Zeitraum und sie stellen daher nur Näherungswerte dar, die den normalen Schwankungen, bedingt durch Rohmaterialien- und Herstellungsvariationen, unterworfen sind.

The data given in this Technical Information Sheet are average values which have been determined over a longer period of time. They are therefore only approximate values subject to normal fluctuations caused by raw material and production variations.